




Liste de prix U&Z (Uhlmann & Zacher France)

Code	Code Article Produit U&Z	GAMME CLEX PRIVATE		Designation Descriptif Produit	TARIF HT
CX2350 - SERVICEKEY (CARTE DE PROGRAMMATION & D'APPAIRAGE) & CARTES DE MAINTENANCE					
2	235000005100	CX2350		CX2350 - CARTE DE PROGRAMMATION_SERVICEKEY UZ . Carte mifaire pour programmation des devices stand alone ou BLE UZ keyng. Programation des devices sur CA Dinec	42,00 CHF
2	235000005101	CX2350 BLE STID		CX2350 BLE STid Mobile ID - Carte de Programmation MIFARE® Version BLUETOOTH, Clé ou Carte de service comme clé de programmation du système pour la gamme Clex private Mobile Pour Utilisation du Stid Mobile Compatible pour cylindres ou Poignées électroniques avec l'option Bluetooth Low Energy (BLE).	42,00 CHF
2	232020005200	CX2320		CX2320 : CARTE DE MONTAGE/DEMONTAGE POUR CYLINDRE ELECTRONIQUE UZ Compatible pour tous les cylindres sauf compact	25,00 CHF
2	232010005200	CX2320		CX2320 : CARTE DE CHANGEMENT DE CHANGEMENT DE PILES POUR CYLINDRE ELECTRONIQUE UZ. Compatible pour tous les cylindres sauf compact	25,00 CHF
2	677400000003	CX6774		CX6774 - KIT COMPLET DE SECOURS POUR CYLINDRE U&Z EN CAS DE BATTERIE FAIBLE. Griffe de Secours + adaptateur de secours en cas d'ouverture de secours.	108,00 CHF
				CX2350 - LOGICIEL KEYNG POUR CLEX PRIVATE Les composants suivants sont disponibles pour l'administration : • Capacité multi-client pour gérer plusieurs systèmes de verrouillage • Aperçu des données permanentes de toutes les clés • Aperçu des données permanentes de toutes les portes/unités de verrouillage • Aperçu des données permanentes des congés attribués • Aperçu de toutes les clés pour une unité de verrouillage/porte sélectionnée • Aperçu de toutes les unités de verrouillage/portes pour une clé sélectionnée • Programme de verrouillage croisé pour les portes / clés • Aperçu des événements pour chaque unité de porte / clé • Fichier journal • Création des programmes hebdomadaires • Blocage des clés (SYSTEME SOLUTION CLEX PRIVATE NON PROPRIETAIRE ET EVOLUTIF VERS SYSTEME TIERS)	
2	253000005010	CX2530		CX2530 : Mini Soft de Service "Keyng" pour Clex Private, Inclus Carte de Programmation ServiceKey	650,00 CHF
				CX8932/CX8942 - LES MODULES HUBS RADIO U&Z EN 868 MHz & HUBS RADIO ETHERNET LAN PoE	
2	893200190021	CX8932 Wiegand		CX8932 : MODULE HUB RADIO WIEGAND 1 pour 1. 868 Mhz - 32 BITS/Clock Data CX8932 (Noir) / LE MODULE RADIO WIEGAND/DATA CLOCK 32 Bits permet de remplacer les lecteurs filaires utilisant une sortie Wiegand. Compatible uniquement avec tous les verrouillages sans fil U&Z) Nota important : Antenne CX6816 à commander séparément	167,00 CHF
2	693200000000	CX6932		CX6932 : MODULE HUB RADIO COMMUTATION Contact sec permettant de commander le déverrouillage d'une poignée ou cylindre. 868 Mhz (Permet de connecter Un Bouton Poussoir, Clavier à Codes, Lecteur Biométrique, Lecteur de badges "TIERS", ou tous dispositifs permettant d'envoyer une commande ou contact impulsif, etc...) Nota important : Antenne CX6816 à commander séparément	167,00 CHF
2	893200000000V	CX8932		CX8932V : MODULE HUB RADIO 868 Mhz RS485 utilisable sur contrôle d'accès Dinec . Nota important : Antenne CX6816 à commander séparément	167,00 CHF
2	893200000004	CX8932		CX8932 : MODULE HUB RADIO 868 Mhz RS485V / Boîtier OVALE. utilisable sur contrôle d'accès Dinec . Nota important : Antenne CX6816 à commander séparément mais celle-ci ne sera pas visible car cachée dans le boîtier Ovale	167,00 CHF
2	893600000000	CX8936-G		CX8936 BLE RS485 - Boîtier GRIS avec Antenne intégrée - Hub BLE Sur contrôle d'accès Dinec avec utilisation Stid Mobile pour RS485 - Boîtier Gris Bluetooth BLE pour Clex Public Online RS485 en 2,4 Ghz. Version pour verrouillages électroniques avec Bluetooth BLE - Montage en Applique.	258,00 CHF
2	893600000004	CX8937-O		CX8936 BLE RS485 - Boîtier OVALE avec Antenne intégrée - Hub BLE Sur contrôle d'accès Dinec avec utilisation Stid Mobile pour RS485 - Boîtier Ovale Bluetooth BLE pour Clex Public Online RS485 en 2,4 Ghz. Version pour verrouillages électroniques avec Bluetooth BLE - Montage en Applique.	296,00 CHF
2	893600000005	CX8938-R		CX8936 BLE RS485 - Boîtier RECTANGULAIRE BLANC avec Antenne intégrée - Hub BLE pour RS485 - Boîtier Ovale Bluetooth BLE pour Clex Public Online RS485 en 2,4 Ghz. Version pour verrouillages électroniques avec Bluetooth BLE - Montage en Applique.	258,00 CHF
2	893600000024	CX8936-O-Wiegand / Clock Data		CX8936 BLE - WIEGAND / DATA CLOCK - Boîtier OVALE BLANC - Hub BLE pour OSDP - Boîtier OVALE Bluetooth BLE pour Clex Public Online en 2,4 Ghz. Version pour verrouillages électroniques avec Bluetooth BLE - Montage en Applique.	258,00 CHF
2	893600000025	CX8936-R-Wiegand / Clock Data /		CX8936 BLE - WIEGAND / DATA CLOCK 1 pour 1 - Boîtier RECTANGULAIRE BLANC - Hub BLE pour OSDP - Boîtier OVALE Bluetooth BLE pour Clex Public Online en 2,4 Ghz. Version pour verrouillages électroniques avec Bluetooth BLE - Montage en Applique.	221,00 CHF

2	293600004000	CX2936-O		CX2936-O BLE - MODULE BLUETHOOH BLE A COMMUTATION - BOITIER OVALE BLANC -Contact sec permettant de commander le déverrouillage d'une poignée ou cylindre Hub Bluetooth BLE pour Keyng ou stid Mobile - Il permet de connecter un Bouton Poussoir, Clavier à Codes, Lecteur Biométrique, Lecteur de badges "TIERS", ou tous dispositifs permettant d'envoyer une commande ou contact impulsional, etc...). Version pour verrouillages électroniques en Bluetooth BLE - Montage en Applique. Compatible avec l'Application KEYNG + CLEX KEY de chez U&Z pour Smartphone IOS/ANDROID.	221,00 CHF
2	293600005000	CX2936-R		CX2936-R BLE - MODULE BLUETHOOH BLE A COMMUTATION - BOITIER RECTANGULAIRE BLANC - Hub Bluetooth BLE Contact sec permettant de commander le déverrouillage d'une poignée ou cylindre Hub Bluetooth BLE pour Keyng ou stid Mobile - Il permet de connecter un Bouton Poussoir, Clavier à Codes, Lecteur Biométrique, Lecteur de badges "TIERS", ou tous dispositifs permettant d'envoyer une commande ou contact impulsional, etc...). Version pour verrouillages électroniques en Bluetooth BLE - Montage en Applique. Compatible avec l'Application KEYNG + CLEX KEY de chez U&Z pour Smartphone IOS/ANDROID.	258,00 CHF
2	PVBLE_CX8936-CX8946	PVBLE_CX8936-CX8946-CX2936		PV-BLE pour CX8946/CX8936/CX2936 - Plus Value Bluetooth BLE (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour les Hubs FSM Bluetooth BLE	38,00 CHF
CX6816 - Antennes pour HUBS RADIO CX8932 & CX6932					
2	681600000000	CX6816		CX6816 : ANTENNE 868MHZ AC.RADIO 41mm (A prévoir pour chaque Module HUB Radio en RS485 ou Wiegand) compatible avec tous les HUB	15,00 CHF
2	681600000001	CX6816		CX6816 : ANTENNE 868MHZ AC.RADIO 220mm (A prévoir pour chaque Module HUB Radio)	47,00 CHF
2	681600000002	CX6816		CX6816 : ANTENNE MAGNETIQUE 868MHZ AC.RADIO, 2,5 mètres (A prévoir pour chaque Module HUB Radio)	80,00 CHF
CX2172 - POIGNEE ELECTRONIQUE SUR ROSACE RONDE OFFLINE/ONLINE POUR PORTE EN INTERIEUR/EXTERIEUR (OPTIONNELLE)					
2	217200005000	CX2172		CX2172 : POIGNEE ROSACE RONDE_MIFARE/DESFire (13,56 Mhz) OFFLINE/ONLINE	557,00 CHF
2	217200007000	CX2172 BLE		CX2172 : POIGNEE ROSACE RONDE_MIFARE/DESFire (13,56 Mhz). VERSION BLUETOOTH	595,00 CHF
2	217200005005	CX2172		CX2172 IP66 : POIGNEE ROSACE RONDE ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE_MIFARE/DESFire (13,56 Mhz)	676,00 CHF
2	217200007005	CX2172 BLE-IP66		CX2172 IP66 BLE : POIGNEE ROSACE RONDE ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE_MIFARE/DESFire (13,56 Mhz). VERSION BLUETOOTH	714,00 CHF
2	217200005000R	CX2172		CX2172 : POIGNEE ROSACE RONDE MAIN DROITE_MIFARE/DESFire DTE EN (13,56 Mhz)	557,00 CHF
2	217200005000L	CX2172		CX2172 : POIGNEE ROSACE RONDE MAIN GAUCHE_MIFARE/DESFire GHE EN (13,56 Mhz)	557,00 CHF
2	PLUSVALUEIP66	PVIP66		PLUS VALUE SUR CX2172 POUR EXTERIEUR ETANCHE IP66	133,00 CHF
2	PLUSVALUECP	PVCF		PLUS VALUE SUR CX2172 pour Porte Coupe-Feu et Pare-Fumée	83,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges, etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
2	687000020000	CX6870		CX6870 : Kit de Rosace Ronde mécanique d'habillage avec trou pour cylindre profilé européen, version équipé d'un jeu complet de rosace ronde intérieur/extérieur.	33,00 CHF
2	687000010000	CX6870		CX6870 : Kit de Rosace Ronde mécanique d'habillage sans trou (Borgne), version équipé d'un jeu complet de rosace ronde intérieur/extérieur.	33,00 CHF
CX2172 - POIGNEE ELECTRONIQUE SUR ROSACE OVALE OFFLINE/ONLINE EN INTERIEUR/EXTERIEUR (OPTIONNELLE) COMPATIBLE PORTE EN VERRE					
2	217200005000RO	CX2172RO		CX2172RO : POIGNEE ROSACE OVALE MIFARE/DESFire OFFLINE/ONLINE	655,00 CHF
2	217200007000RO	CX2172RO BLE		CX2172RO BLE : POIGNEE ROSACE OVALE MIFARE/DESFire. VERSION BLUETOOTH	693,00 CHF


2	217200005005RO	CX2172RO-IP66		CX2172RO IP66 : POIGNEE ROSACE OVALE ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE_MIFARE/DESFire (13,56 Mhz)	788,00 CHF
2	217200007005RO	CX2172RO BLE-IP66		CX2172RO IP66 BLE : POIGNEE ROSACE OVALE ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE_MIFARE/DESFire (13,56 Mhz). VERSION BLUETOOTH	829,00 CHF
2	217200005000ROR	CX2172RO		CX2172 : POIGNEE ROSACE OVALE MIFARE/DESFire DTE	655,00 CHF
2	217200005000ROL	CX2172RO		CX2172 : POIGNEE ROSACE OVALE MIFARE/DESFire GHE	655,00 CHF
2	PLUSVALUEIP66	PVIP66		PLUS VALUE SUR CX2172 POUR EXTERIEUR ETANCHE IP66	133,00 CHF
2	PLUSVALUECP	PVCF		PLUS VALUE SUR CX2172 pour Porte Coupe-Feu et Pare-Fumée	83,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges,etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
2	687001020000	CX6870		CX6870 : Kit de Rosace Ovale mécanique d'habillage avec trou pour cylindre profilé européen, version équipé d'un jeu complet de rosace ronde intérieur/extérieur.	50,00 CHF
2	687001010000	CX6870		CX6870 : Kit de Rosace Ovale mécanique d'habillage sans trou (Borgne), version équipé d'un jeu complet de rosace ronde intérieur/extérieur.	50,00 CHF
			CX2174P - POIGNEE ELECTRONIQUE SUR PLAQUE ETROITE OFFLINE/ONLINE POUR PORTE EN INTERIEUR/EXTERIEUR (OPTIONNELLE)		
2	217400005000PE	CX2174PE		CX2174PE : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE MIFARE/DESFire OFFLINE/ONLINE	767,00 CHF
2	217400007000PE	CX2174PE BLE		CX2174PE : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE MIFARE/DESFire. VERSION BLUETOOTH	805,00 CHF
2	217400005005PE	CX2174PE-IP66		CX2174PE IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE EXT IP66 MIFARE/DESFire	900,00 CHF
2	217400007005PE	CX2174PE BLE-IP66		CX2174PE IP66 BLE : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE EXT IP66 MIFARE/DESFire. VERSION BLUETOOTH	938,00 CHF
2	217400005005PE	CX2174PE-IP66		CX2174PE IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE MIFARE/DESFire ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE. VERSION ETROITE/LARGE/ ou COURTE	900,00 CHF
2	217400007005PE	CX2174PE BLE-IP66		CX2174PE IP66 BLE : POIGNEE SUR PLAQUE MIFARE/DESFire ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE. VERSION ETROITE/LARGE/ ou COURTE . VERSION BLUETOOTH	938,00 CHF
2	217400005000PEL	CX2174P		CX2174P : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE MIFARE/DESFire GHE	767,00 CHF
2	217400005000PER	CX2174P		CX2174P : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE MIFARE/DESFire DTE	767,00 CHF
2	PLUSVALUEIP66	PVIP66		PLUS VALUE SUR CX2174 POUR EXTERIEUR ETANCHE IP66	133,00 CHF
2	PLUSVALUECP	PVCF		PLUS VALUE SUR CX2174 pour Porte Coupe-Feu et Pare-Fumée	83,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges,etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
			CX2174P - POIGNEE ELECTRONIQUE SUR PLAQUE LARGE OFFLINE/ONLINE POUR PORTE EN INTERIEUR/EXTERIEUR (OPTIONNELLE)		
2	217400005000P	CX2174P		CX2174P : POIGNEE SUR PLAQUE MIFARE/DESFire LARGE/ ETROITE ou COURTE	767,00 CHF
2	217400007000P	CX2174P BLE		CX2174P BLE : POIGNEE SUR PLAQUE MIFARE/DESFire LARGE/ ETROITE ou COURTE. VERSION ETROITE/LARGE/ ou COURTE. VERSION BLUETOOTH	805,00 CHF
2	217400005000PL	CX2174PL		CX2174PL : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE MIFARE/DESFire	767,00 CHF
2	217400007000PL	CX2174PL BLE		CX2174PL BLE : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE MIFARE/DESFire. VERSION BLUETOOTH	805,00 CHF
2	217400005005PL	CX2174PL-IP66		CX2174PL-IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE MIFARE/DESFire ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE.	900,00 CHF
2	217400007005PL	CX2174PL BLE-IP66		CX2174PL-IP66 BLE : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE MIFARE/DESFire ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE. VERSION BLUETOOTH	938,00 CHF

2	217400005000PLR	CX2174P		CX2174P : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE MIFARE/DESFire DTE	767,00 CHF
2	217400005000PLL	CX2174P		CX2174P : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE MIFARE GHE	767,00 CHF
2	PLUSVALUEIP66	PVIP66		PLUS VALUE SUR CX2174 POUR EXTERIEUR ETANCHE IP66	133,00 CHF
2	PLUSVALUEECP	PVCF		PLUS VALUE SUR CX2174 pour Porte Coupe-Feu et Pare-Fumée	83,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges,etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
				CX2174 - POIGNEE ELECTRONIQUE SUR PLAQUE COURTE OFFLINE/ONLINE POUR PORTE EN INTERIEUR/EXTERIEUR (OPTIONNELLE)	
2	217400005000PC	CX2174P		CX2174PC : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE MIFARE/DESFire OFFLINE/ONLINE	767,00 CHF
2	217400007000PC	CX2174P BLE		CX2174PC BLE : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE MIFARE/DESFire. VERSION BLUETOOTH	805,00 CHF
2	217400005005PC	CX2174PC		CX2174PC-IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE MIFARE/DESFire ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE.	900,00 CHF
2	217400007005PC	CX2174PC BLE-IP66		CX2174PC-IP66 BLE : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE MIFARE/DESFire ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE. VERSION BLUETOOTH	938,00 CHF
2	217400005000PCR	CX2174P		CX2174P : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE MIFARE/DESFire DTE	767,00 CHF
2	217400005000PCL	CX2174P		CX2174P : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE MIFARE/DESFire GHE EN	767,00 CHF
2	PLUSVALUEIP66	PVIP66		PLUS VALUE SUR CX2174 POUR EXTERIEUR ETANCHE IP66	133,00 CHF
2	PLUSVALUEECP	PVCF		PLUS VALUE SUR CX2174 pour Porte Coupe-Feu et Pare-Fumée	83,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges,etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
				CX2174 - POIGNEE ELECTRONIQUE SUR PLAQUE ETROITE OFFLINE/ONLINE ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE	
2	217400005005PE	CX2174PE-IP66		CX2174PE IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE EXT IP66 MIFARE/DESFire	900,00 CHF
2	217400007005PE	CX2174PE BLE-IP66		CX2174PE IP66 BLE : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE EXT IP66 MIFARE/DESFire. VERSION POUR BLUETOOTH CLEX PRIVATE MOBILE (PREVOIR EN COMPLEMENT LA PLUS VALUE BLUETOOTH).	900,00 CHF
2	217400005005PER	CX2174PER-IP66		CX2174P IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE EXT IP66 MIFARE/DESFire DTE	900,00 CHF
2	217400005005PEL	CX2174PEL-IP66		CX2174P IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE ETROITE EXT IP66 MIFARE/DESFire GHE	900,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges,etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
				CX2174 - POIGNEE ELECTRONIQUE SUR PLAQUE LARGE OFFLINE/ONLINE ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE	
2	217400005005PL	CX2174PL-IP66		CX2174PL IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE EXT IP66 MIFARE/DESFire	900,00 CHF
2	217400005005PL	CX2174PL BLE-IP66		CX2174PL IP66 BLE : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE EXT IP66 MIFARE/DESFire. VERSION POUR BLUETOOTH CLEX PRIVATE MOBILE (PREVOIR EN COMPLEMENT LA PLUS VALUE BLUETOOTH).	900,00 CHF
2	217400005005PLR	CX2174PLR-IP66		CX2174P IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE EXT IP66 MIFARE/DESFire DTE	900,00 CHF
2	217400005005PLL	CX2174PLL-IP66		CX2174P IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE LARGE EXT IP66 MIFARE/DESFire GHE	900,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges,etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF

				CX2174 - POIGNEE ELECTRONIQUE SUR PLAQUE COURTE OFFLINE/ONLINE ETANCHE IP66 POUR PORTE EXTERIEURE	
2	217400005005PC	CX2174PC-IP66		CX2174PC IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE EXT IP66 - CX2174 MIFARE/DESFire	900,00 CHF
2	217400007005PC	CX2174PC BLE-IP66		CX2174PC IP66 BLE : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE EXT IP66 - CX2174 MIFARE/DESFire. VERSION POUR BLUETOOTH CLEX PRIVATE MOBILE (PREVOIR EN COMPLEMENT LA PLUS VALUE BLUETOOTH).	900,00 CHF
2	217400005005PCR	CX2174PCR-IP66		CX2174P IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE EXT IP66 MIFARE/DESFire DTE	900,00 CHF
2	217400005005PCL	CX2174PCL-IP66		CX2174P IP66 : POIGNEE SUR PLAQUE COURTE EXT IP66 MIFARE/DESFire GHE	900,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges,etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
Plus Value pour poignées					
2	PLUSVALUEIP66	PVIP66		PLUS VALUE SUR CX2174 POUR EXTERIEUR ETANCHE IP66	133,00 CHF
2	PLUSVALUECP	PVCF		PLUS VALUE SUR CX2174 pour Porte Coupe-Feu et Pare-Fumée	83,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges,etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
				CX2132 - LECTEUR DE BADGES MURAL AUTONOME, POSE EN ENCASTRE POUR INTERIEUR. OFFLINE/ONLINE (Nouvelle Génération)	
2	213210025000	CX2132		CX6132 : Lecteur électronique mural, équipé de 1 relais. Version encastré pour boîtier TX44 pour transpondeur MIFARE® et 868 MHz radio. Lecteur mural non virtuelle (Standard) . BOITIER CX6830 - GIRA TX-44 A PREVOIR EN COMPLEMENT DU CX6132	600,00 CHF
2	213210025010	CX2132		CX6132 : Lecteur électronique mural, équipé de 1 relais. Version encastré pour boîtier TX44 pour transpondeur MIFARE® et 868 MHz radio. Lecteur mural virtuelle (Peut être utilisé avec un module de commande à distance ou avec son propre relais. Apparaît comme organe verrouillage par relais dans Keyvi). BOITIER CX6830 - GIRA TX-44 A PREVOIR EN COMPLEMENT DU CX6132	684,00 CHF
2	213210027000	CX6132 BLE		CX2132 BLUETOOTH : Lecteur électronique mural, équipé de 1 relais. Version encastré pour boîtier TX44 pour transpondeur MIFARE® BLE. Lecteur mural non virtuelle (Standard) . BOITIER CX6830 - GIRA TX-44 A PREVOIR EN COMPLEMENT DU CX6132	688,00 CHF
2	213210027010	CX6132 BLE		CX2132 BLUETOOTH : Lecteur électronique mural, équipé de 1 relais. Version encastré pour boîtier TX44 pour transpondeur MIFARE® et 868 MHz radio. Lecteur mural virtuelle (Peut être utilisé avec un module de commande à distance ou avec son propre relais. Apparaît comme organe verrouillage par relais). BOITIER CX6830 - GIRA TX-44 A PREVOIR EN COMPLEMENT DU CX6132	721,00 CHF
2	683001000000	CX6830		CX6830 Blanc : Boitier couleur "blanc brillant" sans électronique pour Lecteur Mural Encastré CX6132/CX2132/CX8132 . Version pour boîtier Gira TX-44 pour lecteur CX6132	76,00 CHF
2	683002000000	CX6830		CX6830 Aluminium : Boitier couleur "aluminium" sans électronique pour Lecteur Mural Encastré CX6132/CX2132/CX8132 . Version pour boîtier Gira TX-44 pour lecteur CX6132	76,00 CHF
2	683003000000	CX6830		CX6830 Anthracite : Boitier couleur "anthracite" sans électronique pour Lecteur Mural Encastré CX6132/CX2132/CX8132 . Version pour boîtier Gira TX-44 pour lecteur CX6132	76,00 CHF
2	683100000000	CX6830		CX6831 : Cadre d'écartement pour boîtier CX6830 Gira TX-44	188,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges,etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
				CX2134 - LECTEUR DE BADGE POSE EN SAILLIE ETANCHE IP67 POUR INTERIEUR/EXTERIEUR OFFLINE/ONLINE. FONCTIONNE EN MODE AUTONOME SANS UTL. GAMME U&Z CLEX PRIVATE OFFLINE/ONLINE. IDEAL POUR TOUTE INSTALLATION ELOIGNEE OU DEPORTEE OU IL EST DIFFICILE D'EFFECTUER LES CABLAGES SUR LES CONTROLEURS OU UTL TRADITIONNEL (EXEMPLES : BARRIERE LEVANTE, PORTAIL COULISSANTE, PORTILLON ELECTRIQUE). EVITE LES TRAVAUX LOURD ET HONEREUX DE GENIE CIVILE, TRANCHEE, ETC...)	
2	213400005000	CX2134		CX2134 : LECTEUR DE BADGE CLEX PRIVATE MIFARE/DESFire INTELLIGENCE DE L'UTL EST INTEGRE DANS LE LECTEUR EQUIPE DE 1 RELAIS POUR INTERIEUR/EXTERIEUR ETANCHE IP67 OFFLINE/ONLINE SANS UTL	800,00 CHF

2	213400007000	CX2134 BLE		CX2134 BLUETOOTH : LECTEUR DE BADGE CLEX PRIVATE MIFARE/DESFire Bluetooth BLE. LE LECTEUR AUTONOME EST EQUIPE DE 1 RELAIS. POUR INTERIEUR/EXTERIEUR ETANCHE IP67 OFFLINE/ONLINE SANS UTL. VERSION BLUETOOTH	838,00 CHF
2	213400006000	CX2134		CX2134 : LECTEUR DE BADGE CLEX PRIVATE LEGIC POUR INTERIEUR/EXTERIEUR IP67	984,00 CHF
2	213400000000	CX2134		CX2134 : LECTEUR DE BADGE CLEX PRIVATE EM POUR INTERIEUR/EXTERIEUR IP67	884,00 CHF
2	213400001000	CX2134		CX2134 : LECTEUR DE BADGE CLEX PRIVATE HITAG POUR INTERIEUR/EXTERIEUR IP67	884,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges, etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
				CX6930 - MODULE DE SECURISATION RELAIS DEPORTE EN INTERIEUR, RELAIS ELECTRONIQUE DU LECTEUR DEPORTE DU COTE SECURISE.	
2	693000000001	CX6930		CX6930 : MODULE DE SECURISATION 1 RELAIS POUR CX2134 DEPORTE COTE INTERIEUR	250,00 CHF
				CX2134 - LECTEUR DE BADGES ETANCHE AUTONOME OFFLINE/ONLINE (Nouvelle Génération)	
2	213400005000	CX2134		CX2134 : LECTEUR DE BADGE CLEX PRIVATE MIFARE DESFire POUR EXTERIEUR ETANCHE IP67	800,00 CHF
2	213400007000	CX2134 BLE		CX2134 BLE : LECTEUR DE BADGE CLEX PRIVATE MIFARE/DESFire Bluetooth BLE. LE LECTEUR AUTONOME EST EQUIPE DE 1 RELAIS. POUR INTERIEUR/EXTERIEUR ETANCHE IP67 OFFLINE/ONLINE SANS UTL. VERSION BLUETOOTH	838,00 CHF
2	213400000000	CX2134		CX2134 : LECTEUR DE BADGE CLEX PRIVATE EM POUR EXTERIEUR ETANCHE IP67	884,00 CHF
2	213400001000	CX2134		CX2134 : LECTEUR DE BADGE CLEX PRIVATE HITAG POUR EXTERIEUR ETANCHE IP67	884,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges, etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
				CX6930 : MODULE DE SECURISATION RELAIS EN INTERIEUR	
2	693000000001	CX6930		CX6930 : MODULE DE SECURISATION 1 RELAIS POUR CX2134 DEPORTE COTE INTERIEUR	250,00 CHF
				CX2122 - CYLINDRE ELECTRONIQUE OFFLINE/ONLINE POUR PORTE EN INTERIEUR/EXTERIEUR	
2	212230305000	CX2122		CX2122 : CYLINDRE IP65 MIFARE/DESFire 30x30 mm	584,00 CHF
2	212230307000	CX2122 BLE		CX2122 BLE : CYLINDRE IP65 MIFARE/DESFire 30x30 mm. VERSION BLUETOOTH	622,00 CHF
2	212230305005	CX2122-IP66		CX2122 IP66 : CYLINDRE EXTERIEUR ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x30 mm	717,00 CHF
2	212230307005	CX2122 BLE-IP66		CX2122 IP66 BLE : CYLINDRE EXTERIEUR ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x30 mm. VERSION BLUETOOTH	755,00 CHF
2	212000005000	CX2120		CX2120 : Module électronique Mifare DESFire IP65 pour porte intérieur, sans adaptateur, ni de bouton moleté. Piles incluses.	484,00 CHF
2	212000007000	CX2120		CX2120 : Module électronique Mifare DESFire IP65 pour porte intérieur, sans adaptateur, ni de bouton moleté. Piles incluses. VERSION BLUETOOTH	521,00 CHF
2	212000007005	CX2120		CX2120-IP66 : Module électronique Mifare DESFire seul Étanche IP66 pour Extérieur , sans adaptateur, ni de bouton moleté. Piles incluses. VERSION BLUETOOTH	655,00 CHF
2	212000005005	CX2120-IP66		CX2120-IP66 : Module électronique Mifare DESFire seul Étanche IP66 pour Extérieur , sans adaptateur, ni de bouton moleté. Piles incluses.	617,00 CHF

2	671030300000	CX6710 (Version Cylindre Européen)		CX6710 : Adaptateur de cylindre européen 30x30 mm pour module de commande CX6120/CX2120 en laiton nickelé, y compris vis de fixation.	82,00 CHF
2	671032320001	CX6710CH (Version Cylindre SUISSE)		CX6710CH : Corps de Cylindre ROND en Profil suisse - Diamètre de 22 mm . Adaptateur corps de cylindre profil rond 32mm / 32mm pour module de commande CX6120/CX2120 et CX6160/CX2160, en laiton nickelé, y compris vis de fixation.	263,00 CHF
2	671200000000	CX6712 (Version Cylindre Européen)		CX6712 : Bouton moleté mécanique intérieur, diamètre 29,0 mm	18,00 CHF
2	671200000003	CX6712CH (Version Cylindre SUISSE)		CX6712CH - Bouton moleté mécanique pour corps de cylindre ROND sur profil Suisse, diamètre 29mm	37,00 CHF
				CX2126 - DEMI-CYLINDRE ELECTRONIQUE OFFLINE/ONLINE POUR PORTE EN INTERIEUR/EXTERIEUR (OPTIONNELLE)	
2	212630105000	CX2126		CX2126 : DEMI-CYLINDRE IP65 MIFARE/DESFire 30x10 mm	584,00 CHF
2	212630107000	CX2126 BLE		CX2126 BLE : DEMI-CYLINDRE IP65 MIFARE/DESFire 30x10 mm. VERSION BLUETOOTH	622,00 CHF
2	212630105005	CX2126-IP66		CX2126 IP66 : DEMI-CYLINDRE ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x10 mm (Pour porte équipée de Barre Anti-panique)	717,00 CHF
2	212630107005	CX2126 BLE-IP66		CX2126 IP66 BLE : DEMI-CYLINDRE ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x10 mm (Pour porte équipée de Barre Anti-panique). VERSION BLUETOOTH	755,00 CHF
				CX2162 : Cylindre Electronique Compact Clex Private Mifare Complet, longueur adaptateur cylindre en laiton nickel 30x30 mm équipé d'un petit module électronique compact avec autorisation d'accès d'un côté et d'un bouton moleté mécanique diamètre D=29,5 pour l'autre extrémité. Vis de fixation et piles au lithium incluses. Version complète avec gestion horaires d'accès, et historiques des événements.	
2	216230305000	CX2162		CX2162 : Cylindre Electronique Compact Clex Private MIFARE DESFire Complet, longueur adaptateur cylindre en laiton nickel 30x30 mm équipé d'un petit module électronique compact avec autorisation d'accès d'un côté et d'un bouton moleté mécanique diamètre D=29,5 pour l'autre extrémité. Vis de fixation et piles au lithium incluses. Version complète avec gestion horaires d'accès, et historiques des événements.	750,00 CHF
2	216230307000	CX2162 BLE		CX2162 BLE : Cylindre Electronique Compact Clex Private MIFARE DESFire Complet, longueur adaptateur cylindre en laiton nickel 30x30 mm équipé d'un petit module électronique compact avec autorisation d'accès d'un côté et d'un bouton moleté mécanique diamètre D=29,5 pour l'autre extrémité. Vis de fixation et piles au lithium incluses. VERSION BLUETOOTH.	788,00 CHF
2	216230305005	CX2162 - IP66		CX2162 : Cylindre Electronique Compact Clex Private MIFARE DESFire Complet, version Etanche IP66 pour extérieur . Longueur adaptateur cylindre en laiton nickel 30x30 mm équipé d'un petit module électronique compact avec autorisation d'accès d'un côté et d'un bouton moleté mécanique diamètre D=29,5 pour l'autre extrémité. Vis de fixation et piles au lithium incluses. Version complète avec gestion horaires d'accès, et historiques des événements.	884,00 CHF
2	216230307005	CX2162 BLE-IP66		CX2162 BLE : Cylindre Electronique Compact Clex Private MIFARE DESFire Complet, version Etanche IP66 pour extérieur . Longueur adaptateur cylindre en laiton nickel 30x30 mm équipé d'un petit module électronique compact avec autorisation d'accès d'un côté et d'un bouton moleté mécanique diamètre D=29,5 pour l'autre extrémité. Vis de fixation et piles au lithium incluses. VERSION BLUETOOTH	922,00 CHF
				CX2124 - DOUBLE CYLINDRE ELECTRONIQUE OFFLINE/ONLINE - CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE EXISTE POUR PORTE INTERIEUR ET POUR PORTILLON EXTERIEUR	
2	212435355000	CX2124		CX2124 : CYLINDRE IP65 MIFARE/DESFire 35x35 mm minimum (CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE POUR PORTE DE SEPARATION EN INTERIEUR)	1 069,00 CHF
2	212435357000	CX2124 BLE		CX2124 BLE : CYLINDRE IP65 MIFARE/DESFire 35x35 mm minimum (CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE POUR PORTE DE SEPARATION EN INTERIEUR). VERSION BLUETOOTH	1 145,00 CHF
2	212435355005	CX2124 - IP66		CX2124 - IP66 : CYLINDRE EXTERIEUR ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 35x35 mm minimum (CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE POUR PORTE PORTILLON, GRILLE METALLIQUE OU PORTAIL EXTERIEUR)	1 336,00 CHF
2	212435357005	CX2124 BLE-IP66		CX2124 - IP66 BLE : CYLINDRE EXTERIEUR ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 35x35 mm minimum (CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE POUR PORTE PORTILLON, GRILLE METALLIQUE OU PORTAIL EXTERIEUR). VERSION BLUETOOTH	1 411,00 CHF
				CX2182 - DOUBLE CYLINDRE ELECTRONIQUE OFFLINE/ONLINE - CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE AVEC L'ELECTRONIQUE SECURISE POUR LE COTE INTERIEUR ET ANTENNE DEPORTE DU COTE EXTERIEUR SANS ELECTRONIQUE. NE PERMET PAS DE DISSOCIER LE BADGEAGE DU COTE ENTREE OU SORTIE.	
2	218230305000	CX2182		CX2182 : CYLINDRE MIFARE/DESFire 30x30 mm (CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE POUR PORTE DE SEPARATION EN INTERIEUR AVEC UNE SEULE ADRESSE ELECTRONIQUE)	750,00 CHF
2	218230307000	CX2182 BLE		CX2182 : CYLINDRE MIFARE/DESFire 30x30 mm (CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE POUR PORTE DE SEPARATION EN INTERIEUR AVEC UNE SEULE ADRESSE ELECTRONIQUE. VERSION BLUETOOTH)	823,00 CHF

2	218230305005	CX2182 - IP66		CX2182 IP66 : CYLINDRE EXTERIEUR ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x30 mm (CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE POUR PORTE DONNANT SUR L'EXTERIEUR AVEC UNE SEULE ADRESSE ELECTRONIQUE)	884,00 CHF
2	218230307005	CX2182 BLE-IP66		CX2182 IP66 BLE : CYLINDRE EXTERIEUR ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x30 mm (CONTRÔLE DES 2 COTES EN ENTREE/SORTIE POUR PORTE DONNANT SUR L'EXTERIEUR AVEC UNE SEULE ADRESSE ELECTRONIQUE. VERSION BLUETOOTH)	960,00 CHF
				CX2126 - DEMI-CYLINDRE ELECTRONIQUE OFFLINE/ONLINE POUR PORTE EN INTERIEUR/EXTERIEUR (OPTIONNELLE)	
2	212630105000	CX2126		CX2126 : DEMI-CYLINDRE IP65 MIFARE/DESFire 30x10 mm	584,00 CHF
2	212630107000	CX2126 BLE		CX2126 : DEMI-CYLINDRE IP65 MIFARE/DESFire 30x10 mm. VERSION BLUETOOTH	622,00 CHF
2	212630105005	CX2126 - IP66		CX2126 IP66 : DEMI-CYLINDRE ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x10 mm (Pour porte équipée de Barre Anti-panique)	717,00 CHF
2	212630107005	CX2126 BLE-IP66		CX2126 IP66 BLE : DEMI-CYLINDRE ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x10 mm (Pour porte équipée de Barre Anti-panique). VERSION BLUETOOTH	755,00 CHF
2	212630105110	CX2126		CX2126 - Demi-Cylindre Cadenas Mifare - hauteur de manille 31mm . Version IP65 Intérieur, Cylindre électronique monté sur cadenas, (seulement en combinaison avec ressort de rappel en sens anti-horaire).	734,00 CHF
2	212630107110	CX2126 BLE		CX2126 BLE - Demi-Cylindre Cadenas Mifare - hauteur de manille 31mm . Version IP65 Intérieur, Cylindre électronique monté sur cadenas, (seulement en combinaison avec ressort de rappel en sens anti-horaire). VERSION BLUETOOTH	772,00 CHF
2	212630105115	CX2126 - IP66		CX2126 - Demi-Cylindre Cadenas Mifare - Hauteur de manille 31mm. Version étanche IP66 pour Extérieur - Cylindre électronique monté sur cadenas, (seulement en combinaison avec ressort de rappel en sens anti-horaire).	867,00 CHF
2	212630107115	CX2126 BLE-IP66		CX2126 IP66 BLE - Demi-Cylindre Cadenas Mifare - Hauteur de manille 31mm. Version étanche IP66 pour Extérieur - Cylindre électronique monté sur cadenas, (seulement en combinaison avec ressort de rappel en sens anti-horaire). VERSION BLUETOOTH	905,00 CHF
2	212630105310	CX2126		CX2126 - Demi-Cylindre Cadenas Mifare - hauteur de manille 51mm . Version IP65 Intérieur, Cylindre électronique monté sur cadenas, (seulement en combinaison avec ressort de rappel en sens anti-horaire).	745,00 CHF
2	212630107310	CX2126 BLE		CX2126 BLE - Demi-Cylindre Cadenas Mifare - hauteur de manille 51mm . Version IP65 Intérieur, Cylindre électronique monté sur cadenas, (seulement en combinaison avec ressort de rappel en sens anti-horaire). VERSION BLUETOOTH	783,00 CHF
2	212630105315	CX2126 - IP66		CX2126 IP66 - Demi-Cylindre Cadenas Mifare - hauteur de manille 51mm. Version étanche IP66 pour Extérieur - Cylindre électronique monté sur cadenas, (seulement en combinaison avec ressort de rappel en sens anti-horaire).	879,00 CHF
2	212630107315	CX2126 BLE-IP66		CX2126 IP66 BLE - Demi-Cylindre Cadenas Mifare - hauteur de manille 51mm. Version étanche IP66 pour Extérieur - Cylindre électronique monté sur cadenas, (seulement en combinaison avec ressort de rappel en sens anti-horaire). VERSION BLUETOOTH	917,00 CHF
2	212635105210 2090 0000 0000	CX2126		CX2126 - Demi-cylindre électronique Clex Private. longueur adaptateur demi-cylindre en laiton nickel 35x10 mm en laiton nickel, équipé d'un module électronique avec autorisation d'accès d'un côté. Vis de fixation et piles au lithium incluses. Pour transpondeur MIFARE (13,56 MHz) Version du demi-cylindre avec panneton biseauté équipé d'un ressort de rappel en sens anti-horaire. CX2090 - Poignée levier pivotante pour adaptation sur porte de baie info avec trou pour cylindre profilé européen. Adaptation sur les tringleries existantes par vis de blocage horizontale. Permet de s'adapter sur les poignées à levier des portes de baies serveur.	779,00 CHF
2	212635105210	CX2126		CX2126 - Demi-cylindre électronique Clex Private. longueur adaptateur demi-cylindre en laiton nickel 35x10 mm en laiton nickel, équipé d'un module électronique avec autorisation d'accès d'un côté. Vis de fixation et piles au lithium incluses. Pour transpondeur MIFARE DESFire (13,56 MHz). Version du demi-cylindre avec panneton biseauté équipé d'un ressort de rappel en sens anti-horaire. Il permet de s'adapter sur les poignées pivotantes à levier des portes de baies serveur, ou encore des boîtiers contacteur à clé au format demi-cylindre profilé européen.	627,00 CHF
2	212635107210	CX2126 BLE		CX2126 BLE - Demi-cylindre électronique Clex Private. longueur adaptateur demi-cylindre en laiton nickel 35x10 mm en laiton nickel, équipé d'un module électronique avec autorisation d'accès d'un côté. Vis de fixation et piles au lithium incluses. Pour transpondeur MIFARE DESFire (13,56 MHz). VERSION BLUETOOTH . Version du demi-cylindre avec panneton biseauté équipé d'un ressort de rappel en sens anti-horaire. Il permet de s'adapter sur les poignées pivotantes à levier des portes de baies serveur, ou encore des boîtiers contacteur à clé au format demi-cylindre profilé européen.	665,00 CHF
				CX2166 - DEMI-CYLINDRE COMPACT OFFLINE/ONLINE POUR PORTE EN INTERIEUR/EXTERIEUR (OPTIONNELLE)	
2	216630105000	CX2166		CX2166 : DEMI-CYLINDRE COMPACT MIFARE/DESFire 30x10 mm	790,00 CHF
2	216630107000	CX2166 BLE		CX2166 : DEMI-CYLINDRE COMPACT MIFARE/DESFire 30x10 mm. VERSION BLUETOOTH	827,00 CHF
2	216630105005	CX2166 - IP66		CX2166 IP66 : DEMI-CYLINDRE COMPACT ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x10 mm (Pour porte équipée de Barre Anti-panique)	884,00 CHF
2	216630107005	CX2166 BLE-IP66		CX2166 IP66 BLE : DEMI-CYLINDRE COMPACT ETANCHE IP66 MIFARE/DESFire 30x10 mm (Pour porte équipée de Barre Anti-panique). VERSION BLUETOOTH	922,00 CHF

2	216635105210	CX2166		CX2166 - Demi-cylindre électronique Compact Clex Private. longueur adaptateur demi-cylindre en laiton nickel 35x10 mm en laiton nickel, équipé d'un module électronique avec autorisation d'accès d'un côté. Vis de fixation et piles au lithium incluses. Pour transpondeur MIFARE (13,56 MHz) Version du demi-cylindre avec panneton biseauté équipé d'un ressort de rappel en sens anti-horaire. CX2090 - Poignée levier pivotante pour adaptation sur porte de baie info avec trou pour cylindre profilé européen. Adaptation sur les tringleries existantes par vis de blocage horizontale. Permet de s'adapter sur les poignées à levier des portes de baies serveur.	945,00 CHF
2	216635105210	CX2166		CX2166 - Demi-cylindre électronique Compact Clex Private. longueur adaptateur demi-cylindre en laiton nickel 35x10 mm en laiton nickel, équipé d'un module électronique avec autorisation d'accès d'un côté. Vis de fixation et piles au lithium incluses. Pour transpondeur MIFARE DESFire (13,56 MHz). Version du demi-cylindre avec panneton biseauté équipé d'un ressort de rappel en sens anti-horaire. Il permet de s'adapter sur les poignées pivotantes à levier des portes de baies serveur, ou encore des boîtiers contacteur à clé au format demi-cylindre profilé européen.	794,00 CHF
2	216635107210	CX2166 BLE		CX2166 BLE - Demi-cylindre électronique Compact Clex Private. longueur adaptateur demi-cylindre en laiton nickel 35x10 mm en laiton nickel, équipé d'un module électronique avec autorisation d'accès d'un côté. Vis de fixation et piles au lithium incluses. Pour transpondeur MIFARE DESFire (13,56 MHz). VERSION BLUETOOTH . Version du demi-cylindre avec panneton biseauté équipé d'un ressort de rappel en sens anti-horaire. Il permet de s'adapter sur les poignées pivotantes à levier des portes de baies serveur, ou encore des boîtiers contacteur à clé au format demi-cylindre profilé européen.	832,00 CHF
Plus Value pour cylindres					
2	PLUSVALUE5MM	PV5MM/COTE	5 mm / Côté	PLUS VALUE 5 mm POUR CORPS DE CYLINDRE UZ par Côté (Toujours chiffrer la plus value par 5 mm par côté pour les cylindres)	10,00 CHF
2	PLUSVALUE5MM CH	PV5MMCH	5 mm / Côté	PLUS VALUE 5 mm POUR CORPS DE CYLINDRE UZ Profil Suisse par Côté (Toujours chiffrer la plus value par 5 mm par côté pour les cylindres)	17,00 CHF
2	PLUSVALUEIP66	PVIP66		PLUS VALUE SUR CX2122 POUR EXTERIEUR ETANCHE IP66	133,00 CHF
2	PLUSVALUEECP	PVCF		PLUS VALUE SUR CX2172 pour Porte Coupe-Feu et Pare-Fumée	83,00 CHF
2	PLUSVALUEBLE	PVBLE		PV-BLE - Plus Value Bluetooth BLE - MIFARE® 13,56 MHz (2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) pour cylindres, poignées, béquilles, lecteurs de badges, etc... MIFARE® DESFire®.	38,00 CHF
				CX2192 - VERROU CASIER OFFLINE/ONLINE POUR MOBILIER, ARMOIRE TECHNIQUE, ARMOIRE A CLE, ETC...	
2	219200005000	CX2192		CX2192 : Verrou casier électronique Mifare Clex Private pour casier/armoire comprenant vis de fixation et piles.	293,00 CHF
2	219200005100	CX2192		CX2192 : Verrou casier électronique Mifare Clex Private pour casier/armoire comprenant vis de fixation et piles. Version avec TIGE CARRE	321,00 CHF
2	682100002000	CX6821 - V2		CX6821 : LEVIER DE VERROUILLAGE - VARIANTE 2	3,00 CHF
2	682100003000	CX6821 - V3		CX6821 : LEVIER DE VERROUILLAGE - VARIANTE 3	3,00 CHF
2	682100004000	CX6821 - V4		CX6821 : LEVIER DE VERROUILLAGE - VARIANTE 4	3,00 CHF
				TRANSPONDEURS PASSIFS (BADGES RFID) & ACTIFS (TELECOMMANDES RADIO 868 Mhz)	
2	632000005200	CX6320		CX6320 - Transpondeur passif type format Carte couleur "Blanc", MIFARE® DESFire® (EV1).	15,00 CHF
2	633000005200	CX6330		CX6330 - Transpondeur passif type Porte-clé, MIFARE® DESFire® (EV1).	20,00 CHF
2	633300005200	CX6333		CX6333 - Transpondeur passif porte-clés en acier inoxydable, MIFARE® DESFire® (EV1). 10 coloris au choix (Couleur Noir, Bleu, Bleu Clair, Vert, Vert Clair, Magenta, Rouge, Orange, Jaune, Blanc).	25,00 CHF
2	636000000000	CX6360		CX6360 - Transpondeur Actif, télécommande radio en 868 Mhz	92,00 CHF
2	636200000000	CX6362		CX6362 - Télécommande à Fonctions - Transpondeur actif - Télécommande radio en 868 Mhz	119,00 CHF